充填用空キャップ

【用途】

折板屋根・スレート屋根の改修工事に使用。(空のままでは使用出来ません。)


種類	品名	規格	色	入数(1 ケース)	
スレート用	大波	6ϕ	ライトグレー	200 個	
	小波	6ϕ	(スレート色)	150 個	
折板用	6ϕ	$6\phi imes37$ mm	グレー	200 個	
	8ϕ	$8\phi imes46$ mm	ブルー	150 個	
	10ϕ	$10 \phi \times 40 \text{mm}$	ブラウン	100 個	

ご注意事項

- ●キャップの材質はポリエチレンです。ご使用になられる充填材との相性をご確認下さい。
- ●ボルトの長さと劣化状況を考慮して充填材を適量入れて下さい。

【寸 法 表】


スレート用(充填用) 材質:ポリエチレン



プラスチック成型品の為±1/80程度の誤差が有ります。

単位 (mm)

折 板 用(充填用) 材質:ポリエチレン



品名	規格	1	2	3	4	5	6
6ϕ	$6\phi imes37$ mm	38.0	5.8	15.8	13.3	32.2	7.5
8 φ	$8\phi \times 46$ mm	48.5	8.6	18.2	16.2	32.5	11.5
10 φ	10 φ × 40mm	42.0	10.2	21.2	19.5	38.0	13.1

プラスチック成型品の為±1/80程度の誤差が有ります。

単位 (mm)

※折板用 ①③⑥は外寸、②④⑤は内寸です。

※スレート用・折板用共にキャップの厚みは約2㎜です。